

VETRIXTEX Armierungspfeil


11

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Ecknetz zur Verstärkung von Kanten von Fenstern und Öffnungen

- Verhindert 45°-Risse des Putzes an den Ecken von Maueröffnungen
- Alkali- und UV-beständig
- Korrekte Verlegung und 100 % Ausgleich von Putzspannungen dank praktischer Formgebung



Zusammensetzung:

- ① Glasfasergewebe mit antialkalischem Appretur

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Farbe		weiß
Flächengewicht Putzgewebe		160 ± 5 g/m ²
Chemische/physikalische Beständigkeit		beständig gegen Laugen und UV-Strahlung
Maschen		3,5 x 3,5 mm ± 5
Durchschnittliche Stärke des Putzgitters		0,50 mm
Lagerhaltung		Originalverpackung, trocken, geschützt vor UV-Strahlen, -5°C / +30°C
Reißfestigkeit		2400 N/50mm (Kette) 2100 N/50mm (Schuss)
Bruchdehnung		3,50 % (Kette) 3,45 % (Schuss)

Artikel und Abmessungen

Artikel	Breite (cm)	Länge (cm)	Verpackung (Stk.)
80100121	33	38,5	-